Landkreis Darmstadt-Dieburg

Raumvorgaben für Kindertageseinrichtungen

Raumangebot	Raumgrößen	Differenzierung
Eingangsbereich / Flur		ggf. hier Abstellbereich für Kinderwagen
Garderobenbereich		im Flur, getrennt von den Gruppenräumen
Gruppenraum (inkl. Abstell- und Materialbereich)	58 - 60 qm	Materialbereich oder -raum pro Gruppe ca. 8 - 10 qm
Nebenraum / Raum für bes. pädagogische Nutzung	16 - 24 qm	mind. 1 Nebenraum für 2 Gruppen
Mehrzweckraum	60 qm	
Geräte- / Abstellraum (für MZR)	10 qm	
Schlafraum / Ruheraum	18 - 20 qm	für max. 12 Krippenkinder
Sanitär- und Wickelbereich	10 - 20 qm	für 10 Kinder je 1 Waschbecken und 1 Toilette entsprechend VDI Blatt 6000 Von allen Toiletten mind. 1 behindertengerecht; falls keine U3-Plätze in der Kita, mind. 1 Wickelkommode für Ü3-Plätze berücksichtigen
Küchenbereich	20 - 24 qm	
Essensplatz / Bistro	1,5 qm pro Kind	für Krippenkinder im Gruppenraum integrierbar, Essen in Kleingruppen
Personal- und Gästetoilette		mind. 1 WC behindertengerecht, weitere Informationen beim Gesundheitsamt
Leitungsbüro	12 - 20 qm	
Personal- und Besprechungsraum	ab 20 qm	abhängig von der Anzahl der Betreuungsplätze
Ruheraum für Personal / Raum für Elterngespräche	10 - 15 qm	
Putzmittelraum	5 qm	

Jugendamt | Fachgebiet Kindertagesbetreuung | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Jägertorstraße 207 | 64289 Darmstadt | Mail: kita-fachberatung@ladadi.de

Geräteraum oder Gartenhäuschen für Außenspielbereich	20 qm	
Außenspielbereich	10 - 12 qm pro Kind	

Für den Bau von Kindertagesstätten gelten die relevanten Bau- und Hygienevorschriften.

Weitere Informationen finden Sie bei der Unfallkasse Hessen in der Broschüre „Kindertageseinrichtungen sicher gestalten“

Jugendamt | Fachgebiet Kindertagesbetreuung | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Jägertorstraße 207 | 64289 Darmstadt | Mail: kita-fachberatung@ladadi.de