




Schuldatenblatt

Energieverbrauch und -kosten



Schule	Ernst-Reuter-Schule	Schul-Nr.	10-2
Straße, Nr.	Dresdener Straße 7		
Stadt	64823 Groß-Umstadt		
Schulform(en)	Grundschule und integrierte Gesamtschule		



Jahr	Verbrauch				Kosten		
	Wärme		Strom	Wasser/ Abwasser	Wärme	Strom	Wasser/ Abwasser
	gemessen [kWh]	witterungsber. [kWh]					
2008	1.404.590	1.667.389	206.994	1.280	100.214	25.647	5.568
2009	1.376.890	1.667.689	222.523	914	99.532	34.509	3.948
2010	1.517.270	1.549.133	228.419	1.659	91.694	29.189	6.726
2011	1.320.270	1.715.163	210.469	1.358	99.774	34.231	6.133
2012	1.244.170	1.426.316	214.481	1.249	107.038	35.931	6.660
2013	1.577.630	1.713.622	226.173	1.914	114.649	43.012	7.600
2014	1.187.833	1.598.467	208.010	1.978	77.208	41.588	8.623
2015	1.346.940	1.662.393	215.485	2.109	59.708	40.213	9.305
2016	1.337.970	1.599.543	216.441	1.705	65.217	43.121	8.116
2017	1.483.540	1.788.111	257.353	1.895	70.650	52.612	9.018
2018	1.188.782	1.583.695	211.567	1.974	48.502	42.996	9.531
2019	1.357.430	1.703.032	213.229	2.383	59.779	46.357	11.500
2020	1.184.000	1.573.299	175.355	1.646	50.985	41.471	7.883
2021	1.466.410	1.669.801	211.844	1.323	67.251	50.575	5.622
2022	1.156.220	1.553.613	202.754	1.527	69.822	43.062	6.446
2023	1.133.040	1.590.562	239.629	1.528	116.746	93.583	6.235
2024	1.081.920	1.483.637	244.339	1.341	96.116	86.875	5.695
2025	1.297.700	1.648.339	220.256	1.025	108.274	70.918	4.419

Maßnahmen (Jahr der Fertigstellung)

2012	Errichtung Pelletkessel
2019	Errichtung Gebäude 015 für Betreuung
2020	Errichtung Gebäude 017 für Betreuung