


Schuldatenblatt

Energieverbrauch und -kosten




Schule	Carl-Ulrich-Schule	Schul-Nr.	23-1
Straße, Nr.	Carl-Ulrich-Straße 2		
Stadt	64331 Weiterstadt		
Schulform(en)	Grundschule		


Wärme (witterungsber.) [kWh]



Strom [kWh]



Wasser / Abwasser [m³]



Jahr	Verbrauch				Kosten		
	Wärme		Strom [kWh]	Wasser/ Abwasser [m³]	Wärme [EUR]	Strom [EUR]	Wasser/ Abwasser [EUR]
	gemessen [kWh]	witterungsber. [kWh]					
2008	185.545	220.260	27.068	311	15.502	5.690	2.258
2009	203.172	246.082	25.653	371	18.382	5.520	2.519
2010	197.760	201.913	32.772	369	13.273	5.926	3.973
2011	182.885	237.586	37.957	392	16.022	8.513	4.073
2012	212.952	244.128	55.661	324	21.867	12.563	3.776
2013	244.816	265.919	56.003	428	25.387	12.609	4.322
2014	211.820	285.046	54.470	521	20.415	13.338	4.076
2015	257.763	318.131	51.681	477	14.645	12.097	3.830
2016	217.283	259.762	61.087	434	14.114	14.395	3.769
2017	222.523	268.207	67.116	472	14.115	16.595	3.765
2018	216.910	288.968	65.956	536	11.912	15.984	4.133
2019	212.861	267.055	70.280	691	12.820	17.778	5.053
2020	196.498	261.107	70.721	561	10.877	18.474	4.451
2021	271.492	309.148	85.695	1.138	16.877	19.677	8.687
2022	184.626	248.082	77.151	835	10.480	16.556	5.838
2023	154.670	217.126	71.272	1.006	21.547	27.696	7.048
2024	149.110	204.475	71.878	839	19.610	25.183	6.385
2025	159.530	202.635	76.571	1.005	17.811	23.550	7.569

Maßnahmen (Jahr der Fertigstellung)	
2009	Neubau Küche
2010	Anbau
2011	Errichtung Container, Gebäude 06
2012	Erwerb Teehäuschen für Betreuung
2019	Erweiterung Betreuung (elektrisch beheizt)